

小原 勝敏 東北支部長 殿

下記の連絡がありました。具体的なことについては、改めてご連絡します。  
各メーカーも一生懸命努力していることもお伝えください。

富士フィルム／内藤と申します

お世話になっております

標記の件、下記のようにご報告申し上げます

かかる緊急事態に対処すべく、18日（金）に、オリンパス、J&J、富士フィルムで会合いたしました

洗浄機メーカー3社で協力・実施可能な、この非常事態への対応策を協議

○オリンパス、富士フィルムともに洗浄機製造工場が被災しているために、約2000台のJ&J洗浄機に対して、代替機を共有することが出来ない状況（両社でもせいぜい200台以下）

○J&Jは、消毒剤（グルタラール）供給確保のために緊急輸入措置を進める  
（当局に認可申請中とのこと）

○緊急輸入措置までの期間、および、その後も十分な量を確保できるまでは、オリンパス、富士フィルムも連携した緊急対応策の具体化を検討中

○具体的には、以下の方法です

○J&J洗浄機設置の施設において、

①過酢酸（オリンパス、富士フィルムが供給）で浸漬消毒、つまり手洗浄消毒を行い

②その後、J&J洗浄機で濯ぎを実施する

○現在、各社は主に、以下を調査中

①オリンパス＝過酢酸の供給能力の確認

②富士フィルム＝ 〃

③J&J＝浸漬用トレイ、防護具の供給力の確認、左記の過酢酸耐性評価

○週明けに、各社の調査結果をすり合わせます

※早期に上記可能性を検証し、市場にアナウンスできるように対応スピードアップ中です。

以上です。

日本消化器内視鏡学会  
理事長 上西 紀夫